

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0010206 del 20/09/2022
III (Uscita)

Angrì 20.09.2022

A: Personale TUTTO

E.p.c. RSU/RSPP/RLS /Albo sito Web scuola

ANNO SCOLASTICO 2022/23

A V V I S O N.45

**Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto di PS.
Nominativi addetti Primo soccorso anno sc.2022/23.**

Queste sono le indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto di PS:

- Gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; l'addetto è esonerato, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; quando possibile, l'addetto impegnato in un intervento di PS deve essere temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività.
- L'azione dell'addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione dell'addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché l'emergenza non sia terminata. In ogni caso l'intervento dell'addetto di PS si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza, in caso di ricorso al 118, oppure quando l'infortunato minore è stato consegnato ai familiari.
- L'intervento dell'addetto di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell'istituto.
- Qualora un addetto di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione all'ufficio magazzino sig. Gianluigi Prete.
- Durante le prove d'evacuazione, almeno un addetto di PS resta nella reception, per poter intervenire prontamente in caso di necessità.
- In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti in istituto sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento portando al punto di raccolta la valigetta di primo soccorso.

Procedure di intervento

Addetto al Primo Soccorso

Tutti gli addetti al Pronto Soccorso, svolgono il proprio intervento secondo le procedure indicate negli allegati ai quali si rimanda.

Compiti dell'ufficio di Vice-Presidenza

Avvertire i genitori dell'allievo.

Compiti della portineria

Il collaboratore scolastico presente in portineria deve eventualmente individuare e segnalare all'ambulanza il miglior percorso per l'accesso al luogo, mantenendo sgombri i passaggi.

Compiti del RSPP e del coordinatore del Servizio di P.S

Gli incaricati di PS costituiscono un Servizio di PS nell'ambito del quale il Responsabile del SPP assume le funzioni di coordinatore. Al coordinatore vengono attribuiti i seguenti compiti:

- Collabora con il DS alla stesura del piano di PS;
- verifica l'organizzazione generale del PS e l'attuazione dei compiti attribuiti agli addetti di PS;
- predispone l'acquisto del materiale sanitario;
- mette a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio;
- garantisce l'aggiornamento periodico degli addetti di PS;
- assicura l'informazione dell'organizzazione di PS all'inizio di ogni anno scolastico di allievi e lavoratori;
- aggiorna gli addetti al PS sulla tipologia degli infortuni verificatisi;
- raccoglie i bisogni di aggiornamento degli addetti di PS;
- relaziona e porta le istanze del Servizio di PS alla riunione periodica di prevenzione e protezione.

ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Da affiggere nella reception e sala medica

IN CASO DI...	COSA FARE	COSA NON FARE
FERITE SUPERFICIALI O ESCORIAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare i guanti monouso ▪ Lavare la ferita con acqua ▪ Disinfettare con soluzione antisettica e un tampone di garza ▪ Applicare sulla ferita garza sterile o cerotto ▪ Valutare la copertura vaccinale antitetanica 	<p>Non usare sulla ferita polveri, pomate, medicinali o cotone emostatico</p>
FERITE PROFONDE CON EMORRAGIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare guanti monouso ▪ Lavare la ferita con acqua ▪ Se possibile, tenere elevata la parte che sanguina ▪ Premere fortemente sulla ferita con tampone di garza, di tela pulita o con le dita stesse sino all'arresto del sanguinamento ▪ Telefonare al 118 o trasportare al più presto il ferito al Pronto Soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non usare legacci ▪ Non rimuovere corpi estranei eventualmente presenti nella ferita
EPISTASSI (sangue dal naso)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare guanti monouso ▪ Far soffiare il naso delicatamente sotto l'acqua ▪ Far tenere la posizione seduta con la testa leggermente inclinata in avanti ▪ Far sdraiare il soggetto su un fianco se pallido, se suda, se sviene ▪ Comprimere fra indice e pollice la radice del naso per circa 5 minuti (se il sanguinamento non cessa inviare in Pronto Soccorso) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non reclinare la testa all'indietro ▪ Non usare cotone emostatico
CONTUSIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicare sulla zona lesa impacchi freddi o la borsa del ghiaccio (non a diretto contatto con la pelle, ma interponendo uno strato di garza o stoffa) ▪ Valutare la dinamica del trauma e la violenza dell'urto: al minimo dubbio chiamare il 118 	<p>Non sottovalutare traumi violenti all'addome</p>

<p>TRAUMI ARTICOLARI (muscoli, articolazioni, ossa, legamenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutare la dinamica del trauma ▪ Applicare impacchi freddi ▪ Immobilizzare ▪ Se frattura aperta, coprire con garza ▪ Valutare la dinamica del trauma e la violenza dell'urto: al minimo dubbio chiamare il 118 	<p>Non muovere assolutamente l'infortunato se è coinvolta la colonna vertebrale o se si evidenziano segni di un trauma importante (intenso dolore, gonfiore o forma strana, difficoltà a muoversi)</p>
<p>TRAUMA CRANICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattare la parte superficiale come una ferita o una contusione a seconda della manifestazione ▪ Osservare sintomi quali: perdita di coscienza/ vomito/mal di testa/ singhiozzo/sonnolenza; in tali casi chiamare il 118 e descrivere la dinamica del trauma ▪ Ricordare che i sintomi descritti rappresentano un segnale di attenzione/ allarme anche nelle due giornate successive al trauma 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non muovere assolutamente l'infortunato se il trauma coinvolge il collo e/o la colonna vertebrale ▪ Non sollevare la testa ▪ Non somministrare bevande
<p>PERDITA TRAUMATICA DI DENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recuperare il dente prendendolo dalla corona e metterlo in una stoffa bagnata (fazzoletto) ▪ Recarsi al più presto dal dentista con il dente recuperato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non buttare il dente ▪ Non lavare il dente ▪ Non toccargli la radice
<p>CORPI ESTRANEI NEGLI OCCHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavare abbondantemente gli occhi con acqua corrente, senza sfregare ▪ Se il corpo estraneo permane, occludere l'occhio con garza o un fazzoletto e recarsi al pronto soccorso oculistico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sfregare l'occhio ▪ Non usare gocce o pomate

<p>PERDITA DI COSCIENZA (svenimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettere il soggetto in posizione orizzontale e sollevare le gambe ▪ Allentare abbigliamento stretto ▪ Se il soggetto non si riprende entro qualche minuto chiamare il 118 ▪ Fare rialzare lentamente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non somministrare liquidi a e persone non perfettamente sveglie ▪ Non tenere il soggetto seduto o in piedi ▪ Non somministrare bevande alcoliche
<p>CONVULSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indossare guanti monouso ▪ Accompagnare il soggetto a terra liberando l'ambiente intorno perché non si ferisca ▪ Mettere qualcosa di morbido sotto la testa (un indumento, un cuscino basso) ▪ Metterlo su un fianco ▪ Se possibile, mettere qualcosa fra i denti che non si spezzi per ▪ evitare la morsicatura della lingua (es. un pennarello o un fazzoletto ripiegato) ▪ Attendere la conclusione della crisi e lasciare poi riposare il soggetto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non perdere la calma ▪ Non tenere fermo il soggetto ▪ Non infilare a forza qualcosa fra i denti
<p>USTIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se non attaccati alla pelle) ▪ Far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per 5-10 minuti ▪ Coprire la parte ustionata con garza asciutta sterile o telo pulito ▪ Per ustioni gravi o estese (presenza di bolle o necrosi di tessuti telefonare al 118 o accompagnare al pronto soccorso) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non disinfettare la zona ustionata ▪ Non usare pomate o rimedi "della nonna" tipo olio, patate ecc.
<p>INGESTIONE DI SOSTANZE TOSSICHE (avvelenamenti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sciacquare subito la bocca e poi sputare l'acqua ▪ Telefonare al Centro antiveleni o al 118 indicando esattamente la sostanza coinvolta (leggere l'etichetta se disponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non far bere nulla ▪ Non provocare il vomito

<p>SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO</p>	<p>AGIRE TEMPESTIVAMENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>se il soggetto è ancora cosciente e capace di respirare anche se con fatica, incoraggiarlo a tossire e respirare</i> ▪ in caso di mancata espulsione, mettersi dietro la persona e circondarla con le braccia, mettere una mano a pugno e l'altra appoggiata sopra, all'altezza dello stomaco e comprimere con forza ▪ verso l'alto, fino a quando non tossisce (se necessario, ripetere l'operazione per 4-5 volte). ▪ Se la situazione non migliora, chiamare il 118 ▪ Se il soggetto è un <i>lattante</i> appoggiarlo sulle proprie ginocchia a pancia in giù e testa in basso e dare piccoli colpi ma con forza, fra le scapole. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non farsi prendere dal panico
<p>FOLGORAZIONE (scarica elettrica)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrompere il collegamento staccando la corrente ▪ Se non si trova l'interruttore generale bisogna allontanare il soggetto folgorato SENZA TOCCARLO! Utilizzando materiale isolante (né metallico né umido es. una scopa, una corda ecc) ▪ Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se non attaccati alla pelle) e far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per alcuni minuti ▪ Telefonare al 118 ▪ In caso di arresto cardiocircolatorio praticare le manovre rianimatorie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non toccare direttamente il soggetto folgorato!

<p>PUNTURE O MORSI DI ANIMALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavare abbondantemente con acqua ▪ Se c'è il pungiglione, rimuoverlo ▪ Disinfettare ▪ Lasciare sanguinare ▪ Applicare impacchi freddi ▪ Consultare il medico o inviare in Pronto Soccorso 	<p>Non succhiare la ferita</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪
--	--	---

Addetti primo soccorso anno scolastico 2022/23

Sede centrale : Prof. Luigi Tedesco, CS Antonio Orlando, CS Maurizio Tedesco.

Sede succursale :Prof.ssa Ida Padovano,CS Immacolata Cirillo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo