



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIUSTINO FORTUNATO" DI ANGRI (SA)**

Via Cuparella, 1 – 84012 Angri (SA)

Tel.: 081.5135420

E-Mail: sais04300d@istruzione.it

PIANO DI EMERGENZA, DI EVACUAZIONE E DI PRIMO SOCCORSO

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Angri, 10/09/2022

REVISIONE: 5.0

MOTIVAZIONE: aggiornamenti vari

IL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe Santangelo)
(prof. Giuseppe Santangelo)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Dott. Ing. Giovanni Pastore)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**;
- **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** convertito con modificazioni dalla **L. 1 dicembre 2018, n. 132**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17**;
- **D.L. 02 maggio 2020**;
- **D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44**;
- **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101**;
- **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito con modificazioni dalla **L. 27 novembre 2020, n. 159**;
- **L. 18 dicembre 2020, n. 176**.

e conformemente ai decreti

- **D.M. 10 marzo 1998**, *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*;
- **D.M. 15 luglio 2003, n. 388**, *"Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni"*.

L'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 impone ai datori di lavoro, sulla base delle risultanze emerse della valutazione del rischio incendio, di adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di necessità, riportandole in un piano di emergenza elaborato secondo i criteri di cui all'allegato VIII del suddetto decreto, ed in particolare:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il presente "Piano di emergenza ed evacuazione" contiene nei dettagli:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone diversamente abili, eventualmente presenti;
- l'identificazione delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Scopo del presente documento è quello di contenere le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui si verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, le strutture e/o l'ambiente.

Gli interventi di evacuazione si effettuano in presenza di:

- ☒ incendio all'interno dell'edificio;
- ☒ incendio in prossimità della scuola;
- ☒ terremoto;
- ☒ avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
- ☒ ogni altra causa ritenuta pericolosa dal datore di lavoro.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Modalità di elaborazione

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel piano sono riportate le azioni pianificate da intraprendere in situazioni di pericolo per le persone, gli impianti e l'ambiente, e ciò con l'obiettivo di:

- indicare, ai destinatari del medesimo piano, le modalità per evidenziare l'insorgere di un'emergenza;
- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere, per contenerne e circoscriverne gli effetti e per riportare rapidamente la situazione alle condizioni di normale esercizio.

Classificazione delle emergenze

Le emergenze ipotizzabili sono state classificate in due gruppi e riportate nei relativi capitoli "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE" e "GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI".

Del primo gruppo, "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE", fanno parte tutte quelle emergenze specifiche dell'azienda in oggetto, mentre del secondo, "GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI", fanno parte tutte quelle emergenze di carattere generale, non legate all'attività specifica e dovute ad eventi come i fenomeni meteorologici o naturali di particolare gravità (terremoti, trombe d'aria, allagamenti ecc.).

La valutazione del rischio incendio effettuata, consistente sostanzialmente in un'analisi di tutti gli eventi incidentali non catastrofici e ragionevolmente prevedibili, che potrebbero verificarsi nell'attività con i conseguenti possibili rischi per i lavoratori, ha evidenziato un **rischio di incendio medio**. Si intendono ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 [punto 1.4.4.B)]

rischio di incendio medio, *i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.* A seguito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro ha adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandolo nel presente piano di emergenza, elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998. L'attività svolta non prevede la concomitante presenza nei locali di più di 100 persone e pertanto non rientra tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, mediante il rilascio del Certificato di prevenzione Incendi [D.M. 16 febbraio 1982 - Tipologia di attività 85: *Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti*].

Campo di applicazione

Il presente documento si applica in tutti i luoghi di lavoro, ovvero locali chiusi che ospitano attività lavorative, aree scoperte accessibili al lavoratore, e, più in generale, in tutti quegli ambienti definiti nel successivo capitolo "DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO" e individuabili nelle tavole grafiche allegate.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e datore di lavoro

Di seguito sono riportati i dati identificativi aziendali, la ragione sociale, il datore di lavoro, l'indicazione dei collaboratori e delle figure designate ai fini della sicurezza aziendale.

DESCRIZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

AZIENDA



Ragione sociale

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIUSTINO FORTUNATO" DI ANGRI (SA))
DI ANGRI (SA)**

Indirizzo

Via Cuparella, 1

CAP

84012

Città

Angri (SA)

Telefono

081. 5135420

FAX

081. 5135420

E-mail

sais04300d@istruzione.it

Datore di Lavoro

Nominativo

prof. Giuseppe Santangelo

Qualifica

Dirigente scolastico

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:

Dott. Ing. Giovanni Pastore

Qualifica:

Ingegnere

Posizione

Esterno

Sede

Studio Tecnico

Indirizzo:

via capitano Renato Raiola, 12

Città:

Angri (SA)

CAP:

84012

Telefono / Fax:

338.5909501 081.948817

E-mail:

ing.gpastore@alice.it - pec: giovanni.pastore@ordingsa.it

ADDETTI ai SERVIZI

In allegato sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO:

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio Antincendio:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi antincendio;
- c) valutano l'entità e la tipologia dell'emergenza;
- d) se possibile, cercano di spegnere il principio d'incendio con i mezzi a disposizione più idonei alla situazione (tipo di estintore e manichette);
- e) se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono motivi di pericolo per le persone, comunicano immediatamente l'entità dell'emergenza al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto;

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Salvataggio:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi di emergenza;
- c) ricevuto l'ordine di salvataggio, dispongono lo stesso come da istruzioni;
- d) al termine del salvataggio, si dirigono verso il punto di raccolta e restano a disposizione del responsabile dell'emergenza o suo sostituto;

ASPP:

Partecipano alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinando le varie attività.

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi sanitari;
- c) si recano immediatamente sul luogo dell'emergenza, valutano l'entità e la tipologia dell'emergenza;
- d) adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso;
- e) se l'azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi esterni;
- f) assistono l'infortunato fino all'arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attengono alle indicazioni del responsabile dell'emergenza o suo sostituto;

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dettagliata dei luoghi di lavoro

Nel presente capitolo sono descritti tutti i luoghi di lavoro dell'azienda in oggetto per i quali è prevista l'adozione del piano di emergenza ed evacuazione.

Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti e, relativamente a ciascuno di essi, sono riportati, in apposite tavole, tutti gli elementi necessari alla corretta gestione delle emergenze, e segnatamente:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo e ai luoghi di raccolta;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e dei fluidi combustibili.

Percorsi di ESODO e USCITE di EMERGENZA

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e, più in generale, di tutte le persone eventualmente presenti in azienda, particolare attenzione è stata posta nella definizione dei percorsi d'esodo e delle uscite di emergenza.

Presupposto fondamentale, per assicurare la sicurezza dei lavoratori durante un'eventuale evacuazione, è la determinazione del numero massimo ipotizzabile di persone presenti nei luoghi di lavoro, cioè l'affollamento prevedibile e che è di seguito riportato.

L'affollamento prevedibile e l'individuazione dei luoghi sicuri e dei punti di raccolta sono stati presi in considerazione per la corretta ubicazione delle necessarie uscite di emergenza e per l'individuazione dei percorsi d'esodo, il tutto riportato nelle tavole grafiche allegate al presente piano.

Le uscite di emergenza e i percorsi d'esodo sono segnalati e chiaramente identificati da apposita cartellonistica posizionata in maniera visibile.

Luogo SICURO e PUNTI di RACCOLTA

Nelle tavole grafiche sono individuati i punti di raccolta, ovvero i luoghi sicuri, presso i quali i lavoratori e, più in generale, tutti i presenti si porteranno in caso di evacuazione.

I luoghi sicuri e i punti di raccolta sono segnalati e chiaramente identificati da apposita cartellonistica posizionata in maniera visibile.

Accesso dei MEZZI di SOCCORSO

Per velocizzare l'accesso ai mezzi di soccorso esterno (auto pompa serbatoio dei vigili del fuoco, ambulanza, ecc.), gli accessi di seguito elencati, in caso di emergenza, devono essere mantenuti liberi dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione all'uopo preposti.

MEZZI ed IMPIANTI ANTINCENDIO

individuazione e descrizione dei mezzi e degli impianti antincendio presenti

Nella scelta dei presidi antincendio, mezzi e impianti, si è tenuto conto dell'esito della valutazione dei rischi e del livello di rischio individuato per i luoghi di lavoro.

Di seguito, per ogni presidio antincendio adottato (mezzo o impianto di spegnimento), sono riportate una breve descrizione dello stesso e le regole di utilizzo in sicurezza a cui si attengono gli addetti, all'uopo individuati, o tutti i presenti in caso di necessità.

Estintori a polvere

In azienda sono presenti estintori a polvere, chiamati anche "a secco", scelti per le buone caratteristiche dell'estinguente usato e perché si dimostrano di impiego pressoché universale.

In generale gli estintori a polvere sono utilizzati per lo spegnimento di principi di incendio di qualsiasi tipo, anche in presenza di impianti elettrici in tensione, e comunque in conformità alle istruzioni d'uso indicate dal fabbricante.

Essi, in generale, sono utilizzati per lo spegnimento dei seguenti tipi di focolai:

- sostanze solide che formano braci (fuochi classe A);
- sostanze liquide (fuochi classe B);
- sostanze gassose (fuochi classe C).

Prima dell'uso degli estintori a polvere è necessario:

- accertarsi della natura e della gravità dell'incendio;
- verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle istruzioni d'uso dell'estintore);
- verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro deve essere nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore);
- assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l'opera di estinzione;
- nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere conto delle condizioni ambientali più favorevoli.

Durante l'uso degli estintori a polvere si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- impugnare l'estintore;
- togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura;
- portarsi alla giusta distanza dal fuoco;
- impugnare la manichetta erogatrice;
- premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che la durata del funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi);
- in caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investire reciprocamente con i getti;
- il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in tale evenienza, usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme;
- dopo le operazioni di spegnimento allontanarsi dal locale chiudendo le aperture.

Estintori a CO₂

In azienda sono presenti estintori a CO₂, scelti per lo spegnimento di principi di incendio anche in presenza di impianti elettrici in tensione e comunque in conformità alle istruzioni d'uso indicate dal fabbricante.

Essi, in generale, sono utilizzati per lo spegnimento dei seguenti tipi di focolai:

- sostanze liquide (fuochi classe B);
- sostanze gassose (fuochi classe C).

Prima dell'uso degli estintori a CO₂ è necessario:

- accertarsi della natura e della gravità dell'incendio;

- verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle istruzioni d'uso dell'estintore);
- verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro deve essere nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore);
- assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l'opera di estinzione;
- nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere conto delle condizioni ambientali più favorevoli.

Durante l'uso degli estintori a CO₂ si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- impugnare l'estintore;
- togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura;
- portarsi alla giusta distanza dal fuoco;
- impugnare la manichetta erogatrice;
- premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che la durata del funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi)
- in caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investirsi reciprocamente con i getti;
- il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in tale evenienza, usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme (l'anidride carbonica (CO₂) uscendo dall'estintore passa dallo stato liquido allo stato gassoso e produce un notevole raffreddamento che può provocare ustioni da congelamento);
- quando il cono diffusore è collegato ad una manichetta flessibile e questa deve essere impugnata, durante l'erogazione, per dirigere il getto, si deve fare molta attenzione affinché la mano utilizzata o parte di essa non fuoriesca dall'apposita impugnatura isolante, per evitare ustioni da congelamento;
- fare attenzione a non investire motori o parti metalliche calde che potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale;
- dopo le operazioni di spegnimento allontanarsi dal locale chiudendo le aperture.

Idranti

Gli idranti sono impianti di spegnimento dotati di una propria rete idrica di alimentazione sempre in pressione. Sono costituiti da una tubazione (manichetta) in tela sintetica -rivestita internamente con materiale impermeabile e sono muniti di lancia con valvola di apertura e chiusura del getto.

Prima e durante l'uso dell'idrante si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- rompere la superficie trasparente dello sportello che contiene la manichetta arrotolata;
- asportare la tubazione dalla cassetta, poggiandola a terra e srotolandola completamente evitando l'appoggio su spigoli appuntiti o taglienti;
- impugnare la manichetta erogatrice con due mani e puntarla alla base delle fiamme;
- aprire la valvola di erogazione dell'acqua azionando il volantino posto nella cassetta sulla tubazione metallica di alimentazione;
- regolare la portata e la tipologia di getto (pieno o frazionato) azionando la valvola della lancia di erogazione.

Mezzi e impianti antincendio presenti nei LUOGHI di LAVORO

Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di un adeguato numero di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, inoltre, ne facilitano l'individuazione anche a distanza; detti presidi, comunque, sono riportati sulle planimetrie. I presidi antincendio sono sottoposti a regolari controlli e interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

ASSEGNAZIONE degli INCARICHI e dei COMPITI

assegnazione degli incarichi e descrizioni dettagliate dei relativi compiti

Per l'attuazione del seguente piano si è provveduto ad assegnare gli incarichi richiesti dalla normativa.

I ruoli e i compiti, necessari per una gestione coordinata dell'emergenza, sono stati affidati a persone qualificate, per esperienza o formazione professionale mirata, e idonee a condurre le necessarie azioni richieste.

Datore di Lavoro [DTL]:

Durante la normale attività, il DTL:

- a) controlla e fa osservare le norme di sicurezza e di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro;
- b) organizza l'addestramento periodico del personale;
- c) sorveglia l'operato degli addetti al controllo periodico degli estintori, degli idranti, dei segnali di emergenza, delle luci di emergenza, delle aperture delle porte e delle vie d'uscita verso un luogo sicuro;
- d) compila il registro dei controlli periodici sul quale devono essere annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione d'emergenza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, delle uscite di emergenza e delle aree a rischio specifico;
- e) prende i necessari provvedimenti di sostituzione e manutenzione dei presidi antincendio e più in generale di emergenza nel caso in cui si riscontrino problemi di mal funzionamento;
- f) addestra il personale che presta servizio nelle aree a rischio specifico sul comportamento da adottare in caso di intervento;
- g) coordina le prove periodiche di evacuazione e redige ogni volta un verbale con le eventuali osservazioni, modifiche e/o miglioramenti da apportare al piano di evacuazione.

In caso di emergenza, il DTL:

- a) sovrintende a tutte le operazioni della squadra di emergenza;
- b) diffonde le informazioni relative alla sicurezza;
- c) dispone l'evacuazione parziale o totale dello stabile o dei luoghi adiacenti a quelli ove si verifichi l'evento;
- d) valuta la situazione e l'entità del pericolo per l'assunzione delle decisioni del caso e sovrintende alle conseguenti operazioni;
- e) coordina e gestisce il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
- f) ordina, se necessario, l'interruzione parziale o totale degli impianti del gas, dell'energia elettrica, dell'acqua e dell'impianto di trattamento aria;
- g) coordina gli eventuali interventi degli enti di soccorso esterni e fornisce le planimetrie dei luoghi di lavoro e tutte le informazioni sulla situazione e sui provvedimenti adottati;
- h) al termine della situazione di pericolo, segnala la fine dell'emergenza.

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO:

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio Antincendio:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi antincendio;
- c) valutano l'entità e la tipologia dell'emergenza;
- d) se possibile, cercano di spegnere il principio d'incendio con i mezzi a disposizione più idonei alla situazione (tipo di estintore e manichette);
- e) se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono motivi di pericolo per le persone, comunicano immediatamente l'entità dell'emergenza al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto;

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Salvataggio:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi di emergenza;
- c) ricevuto l'ordine di salvataggio, dispongono lo stesso come da istruzioni;
- d) al termine del salvataggio, si dirigono verso il punto di raccolta e restano a disposizione del responsabile dell'emergenza o suo sostituto;

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso:

- a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione;
- b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi sanitari;
- c) si recano immediatamente sul luogo dell'emergenza, valutano l'entità e la tipologia dell'emergenza;
- d) adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso;
- e) se l'azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi esterni;
- f) assistono l'infortunato fino all'arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attengono alle indicazioni del responsabile dell'emergenza o suo sostituto;

GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE

istruzioni e comportamenti da adottare per la gestione delle emergenze specifiche dell'azienda

In questo capitolo sono definite le istruzioni operative e le procedure da utilizzare da parte di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell'emergenza.

La corretta esecuzione delle istruzioni e delle procedure di seguito elencate è basilare per la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone presenti nel contesto aziendale.

Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di EMERGENZA SANITARIA; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 118. La chiamata deve essere condotta con calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;
- il tipo di infortunio verificatosi, con una breve descrizione della dinamica;
- le condizioni dell'infortunato o degli infortunati, se sono coscienti, se sono visibili emorragie, fratture agli arti, ecc.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata.

Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso il pronto soccorso, insieme all'infortunato, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica dell'infortunio.

In "APPENDICE" è riportato il modello di chiamata di emergenza esposto in prossimità dei telefoni da utilizzare per la comunicazione delle emergenze.

Procedura per chiamata ai VIGILI del FUOCO

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 115.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
- la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
- il locale o zona interessata dall'incendio;
- il tipo di materiale che brucia;
- il tipo di impianto antincendio esistente.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata.

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi. Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.

In "APPENDICE" è riportato il modello di chiamata di emergenza esposto in prossimità dei telefoni da utilizzare per la comunicazione delle emergenze.

Procedura per chiamata di PRONTO INTERVENTO

Al verificarsi di un'emergenza che richieda la presenza del Pronto Intervento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di PRONTO INTERVENTO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 112.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il motivo della chiamata.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata.

Prima dell'arrivo del Pronto Intervento predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

In "APPENDICE" è riportato il modello di chiamata di emergenza esposto in prossimità dei telefoni da utilizzare per la comunicazione delle emergenze.

Procedura per intervento di PRIMO SOCCORSO

Le presenti istruzioni sono da considerarsi delle semplici informazioni circa il comportamento da tenere in caso di infortunio o malore di persone all'interno dell'azienda.

Gli addetti al primo soccorso, nel caso vi siano persone infortunate o colpite da malore, devono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando i materiali e mezzi messi a disposizione e riportati in "APPENDICE".

Nell'ambito delle proprie competenze, gli addetti:

- non devono compiere, in nessun caso, interventi non conosciuti o non autorizzati sull'infortunato;
- non devono muovere l'infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo a ulteriori pericoli;
- non devono mai somministrare alcolici all'infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di bevanda;
- non devono mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrare medicinali);
- devono prestare assistenza all'infortunato, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni, tranquillizzandolo;
- all'arrivo dei mezzi di soccorso medico esterni, devono comunicare la situazione dei feriti presenti ed eventualmente di quelli che ancora si trovino all'interno della struttura.

In "APPENDICE" è riportato il modello di chiamata di emergenza esposto in prossimità dei telefoni da utilizzare per la comunicazione delle emergenze.

Procedura di EVACUAZIONE

Istruzioni per il personale all'ingresso

Il personale presente all'ingresso, avvisato dell'emergenza in corso, provvede a:

- aprire le porte di emergenza presenti;
- impedire l'ingresso di altre persone nei luoghi di lavoro;
- impedire il sostare delle persone in prossimità dell'uscita.

Istruzioni per gli addetti all'evacuazione

Gli addetti all'evacuazione guidano l'evacuazione dei luoghi di lavoro interessati secondo le seguenti procedure e le istruzioni fornite di volta in volta dal responsabile:

- verificano la costante agibilità e l'assenza di materiale lungo le vie di fuga;
- assicurano l'agevole apertura delle porte di emergenza.

Istruzioni per tutti

Chiunque si trovi in azienda al momento della segnalazione di evacuazione deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
- accertarsi che le apparecchiature e gli impianti siano in condizioni di sicurezza;
- uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente il punto di raccolta;
- non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati.

Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA

Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che momentaneamente (per panico, svenimento, ecc.) sia incapace di mobilità propria di evacuazione, si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con metodi diversi, in base alle necessità di volta in volta valutate.

Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana)

Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e ove non esistano impedimenti degli arti superiori.

L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo da stampella.

Trasporto con due persone (metodo del seggiolino)

Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori ma che in ogni caso sia collaborante.

Le operazioni da effettuare sono:

- i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle
- afferrano l'avambraccio del partner;
- uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso dell'altro soccorritore;
- entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori.

Metodo della slitta

Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i precedenti metodi e consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo.

Controllo operazioni di EVACUAZIONE

Gli addetti all'evacuazione verificano che le operazioni precedentemente definite siano effettuate nel rispetto del piano e delle specifiche istruzioni riportate.

Il resoconto della procedura di evacuazione è effettuata compilando il modello di evacuazione presente in "APPENDICE".

GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI

istruzioni e comportamenti da adottare per la gestione delle emergenze di carattere generale dell'azienda

In questo capitolo, complementare al capitolo "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE", sono definite le istruzioni operative e le regole comportamentali da utilizzare da parte di tutti i soggetti coinvolti in eventi ragionevolmente prevedibili.

Comportamento in caso di INCENDIO

Istruzioni per tutti

In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni:

- mantenere la calma;
- avvertire direttamente il coordinatore di piano/settore o il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- accertarsi che la via di fuga sia praticabile.

Via di fuga praticabile

- uscire ordinatamente e con calma dall'ambiente in cui ci si trova;
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando carponi;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite;
- non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali;
- non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione;
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco;
- rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell'emergenza o il suo sostituto abbiano dato indicazioni in tal senso.

Via di fuga NON praticabile

- rimanere nell'ambiente in cui ci si trova;
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio;
- chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati;
- se il fumo o il fuoco provengano dall'esterno, chiudere le finestre;
- se il fumo o il fuoco provengano dall'interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare l'attenzione;
- aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati;
- non prendere iniziative personali.

Istruzioni per gli addetti antincendio

Incendio controllabile

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- valutare la natura e l'entità dell'evento anomalo individuato all'interno del settore di competenza e, se necessario, azionare l'allarme;
- intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio.

Incendio NON controllabile

- comunicare al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e l'evoluzione dell'incendio;
- azionare l'allarme;
- interrompere parzialmente o totalmente l'energia elettrica e il gas;
- in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far sì che avvenga in modo ordinato;

- assistere durante l'evacuazione le persone disabili e verificare che nel piano/settore non siano rimaste persone;
- chiudere le porte dei locali ed in particolare quelle tagliafuoco delle scale protette e dei compartimenti;
- guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano;
- compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al responsabile dell'emergenza.

a) Segnale di allarme generale

Il segnale di allarme generale, adottato, è rappresentato:

- PER EVACUAZIONE GENERALE da un unico squillo della campanella;
- PER EVACUAZIONE A CAUSA DI TERREMOTO da una serie ininterrotta di brevi squilli della campanella intermittenti (1-2 secondi tra uno squillo e l'altro).

b) Modalità di evacuazione

Appena avviato il segnale generale di allarme ha inizio la fase di evacuazione, durante la quale i locali devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree esterne di raccolta prestabilite.

c) Regole di evacuazione

Il datore di lavoro o in sua assenza il lavoratore addetto, spalanca i battenti delle uscite di emergenza che possono raggiungere senza pericolo e provvede all'interruzione dell'energia elettrica.

1. Il docente, se in aula o in laboratorio, udito il segnale generale d'allarme, appunta gli assenti del giorno e di coloro eventualmente fuori dall'aula, quindi prende il registro di classe, una penna ed alla fine impartisce l'ordine di evacuazione.

2. SOLO per il segnale intermittente – EVACUAZIONE A CAUSA DI TERREMOTO - Il docente impartisce agli alunni l'ordine di ripararsi sotto i banchi per circa 10 secondi.

3. Il docente si ferma davanti alla porta della propria classe ed attende che gli alunni si dispongano in fila.

4. Gli alunni in classe, ricevuto l'ordine di evacuazione, senza attardarsi a raccogliere effetti personali, si dispongono dietro il docente.

5. Il docente, dopo aver verificato la disposizione degli alunni "capo fila, serra fila" e degli alunni diversamente abili, spalanca la porta ed insieme abbandonano rapidamente ma senza correre, il locale, dirigendosi attraverso la via di emergenza, all'area esterna di raccolta prestabilita.

6. Raggiunto il punto di raccolta prestabilito, tutti i docenti eseguono l'appello dei presenti della propria classe e redigono il modulo di evacuazione.

7. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, raccolgono le eventuali annotazioni di tutti i docenti e le consegnano al Responsabile del plesso, che le detiene fino all'arrivo dei VV.F. o agli addetti della Protezione Civile (nel caso della simulazione le consegnano al Dirigente Scolastico).

- *Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina; appena giunti all'esterno raggiungono l'area esterna di raccolta loro assegnata in precedenza.*
- *Coloro che sono riuniti nei locali comuni (aula magna ecc.) si attengono alle istruzioni impartite dai docenti presenti ed in loro assenza procedono all'evacuazione spontanea, con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate.*
- *Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione, sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene in soccorso di coloro che sono in difficoltà.*
- *Gli alunni con disabilità fisica sono individualmente assistiti dal docente di sostegno e, in caso di assenza o di altre impossibilità dello stesso docente di sostegno, da altro docente o collaboratore scolastico all'uopo incaricati che dovranno rispettare tempi, procedure e percorsi concordati.*

Comportamento in caso di TERREMOTO

In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni:

- mantenere la calma;
- non precipitarsi fuori;
- restare nell'ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al centro degli ambienti, e disporsi vicino ai muri portanti e sotto le architravi, lontano da oggetti che possano cadere;
- allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, ecc;
- ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scale, rientrare nel proprio ambiente o in quello più vicino;
- dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le medesime modalità illustrate per il caso di incendio;
- utilizzare le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori;
- recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
- all'esterno dell'edificio, allontanarsi dallo stesso e da altri edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in ampi piazzali lontani da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento cessi;
- non avvicinarsi ad animali spaventati.

Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l'alimentazione del gas, idrica ed elettrica.

Comportamento in caso di CROLLO

In caso di crollo, attenersi alle seguenti disposizioni:

- ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione;
- ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarci una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori;
- ove non coinvolti nel crollo e nell'impossibilità di portare soccorso agli altri, abbandonare l'edificio con calma evitando movimenti, vibrazioni o ulteriori crolli;
- allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta.

Comportamento in caso di FUGA di GAS

In caso di fuga di gas, attenersi alle seguenti disposizioni:

- evitare la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere;
- verificare se vi siano cause accertabili di perdita di gas (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni flessibili, ecc.);
- interrompere l'erogazione di gas dal contatore esterno;
- respirare con calma e, se fosse necessario, frapporre tra la bocca e il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido;
- mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas;
- aerare il locale aprendo tutte le finestre;
- non effettuare alcuna operazione su apparecchiature ed interruttori elettrici;
- evacuare l'ambiente seguendo le vie di fuga segnalate, non utilizzando ascensori, ma unicamente le scale.

Ove a seguito della fuga di gas si verifichi un crollo o un incendio, ci si atterrà alle specifiche disposizioni.

Comportamento in caso di ALLUVIONE

In caso di alluvione, attenersi alle seguenti disposizioni:

- portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso di ascensori;
- interrompere immediatamente dal quadro generale l'energia elettrica;
- evitare di attraversare gli ambienti interessati dall'acqua, a meno che non si conoscano perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni;
- evitare di allontanarsi dallo stabile quando la zona circostante sia completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel rischio di trascinamento violento da parte delle stesse;
- attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta;
- nell'attesa, munirsi, se possibile, di oggetti galleggianti (tavole di legno, contenitori plastici chiusi ermeticamente, bottiglie, pezzi di polistirolo, ecc.);
- non permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

Comportamento in caso di TROMBA d'ARIA

In caso di tromba d'aria, attenersi alle seguenti disposizioni:

All'aperto

- alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare in zone aperte,
- evitare di avvicinarsi ad impalcature, pali della luce, cartelli stradali e pubblicitari, alberi o tettoie precarie e di camminare sotto tetti o cornicioni pericolanti;
- allontanarsi da piante di alto fusto eventualmente presenti;
- ripararsi nei fossati o buche eventualmente presenti nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria;
- ripararsi nei fabbricati di solida costruzione eventualmente presenti nelle vicinanze e restarvi in attesa che l'evento termini.

Al chiuso

- porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area per evitare possibili cadute di vetri, arredi, ecc. e sostare, ove possibile, in locali senza finestre;
- prima di uscire dallo stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.

Comportamento in caso di ESPLOSIONI nelle AREE ESTERNE

In caso di esplosioni che interessino aree esterne o aree di pertinenza dell'azienda, attenersi alle seguenti disposizioni:

- non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre;
- vietare l'uscita delle persone dai locali in cui si trovano;
- spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre e con porte esterne o che siano sottostanti ad oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna);
- mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
- rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;
- controllare la presenza di ospiti e fornire loro notizie tranquillizzanti sull'evolversi della situazione;
- attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza.

INFORMAZIONE e FORMAZIONE

informazione e formazione specifica per la gestione della emergenza

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ogni lavoratore, nell'ambito delle specifiche mansioni e competenze, riceve una continua e adeguata informazione e formazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Informazione

Tutti i lavoratori sono adeguatamente e costantemente informati in merito a:

- rischi d'incendio legati all'attività svolta;
- misure di prevenzione e protezione incendi adottate;
- ubicazione vie di uscita;
- procedure da adottare in caso di incendio;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'informazione è fornita mediante riunioni con periodicità stabilita in funzione della valutazione dei rischi. E' prevista, inoltre, la distribuzione di sintetici opuscoli o manuali sugli argomenti e procedure precedentemente definite e, quando necessario, sono apposte indicazioni scritte su opportuna cartellonistica affissa in evidenza in ogni locale (piante, schede, ecc.).

Formazione

Gli addetti a specifici compiti per la gestione delle emergenze sono formati in merito a:

- incendio e prevenzione incendi;
- protezione antincendio;
- procedure da adottare in caso di incendio;
- procedure di primo soccorso.

Addestramento

La formazione è completata con esercitazioni pratiche previste dalle disposizioni normative vigenti.

PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE

IN ALLEGATO si riportano le planimetrie di evacuazione.

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

1. PREMESSA

L'organizzazione e la gestione del primo soccorso rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi nell'ambito delle molteplici problematiche di igiene e sicurezza sul lavoro. La legislazione ha sviluppato tutta una serie di prescrizioni particolari, con riferimento alle figure più direttamente coinvolte nella gestione del primo soccorso, che hanno lo scopo di "spiegare" come si organizza il servizio stesso.

Con tali normative si prevede che il datore di lavoro debba in ogni caso predisporre e dare attuazione ad un piano articolato per la gestione delle emergenze, ed in particolare delle emergenze sanitarie, che si possono verificare presso l'azienda.

L'elaborazione di questo piano ha portato alla stesura di un documento, il piano di primo soccorso appunto, allegato come documentazione di supporto al documento programmatico di sicurezza

2. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENEZA

La scuola, in riferimento al numero di dipendenti attualmente disponibili, è stata identificata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 15 luglio 2003 n° 388, come appartenente alla categoria **"GRUPPO B"** ovvero: *"aziende o unità produttive con più di 10 lavoratori"*.

In quanto azienda di "gruppo B", pertanto, non si è provveduto ad inviare all'ASL competente per territorio la comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del suddetto decreto ministeriale.

3. DESIGNAZIONE DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Dalla letteratura scientifica si può dedurre che l'organizzazione preliminare di un adeguato servizio di primo soccorso aziendale, rappresenta l'aspetto probabilmente più importante per garantire all'atto dell'infortunio un intervento efficace: le maggiori perdite di tempo sono infatti da addebitare alla disorganizzazione ed alla mancanza di un piano d'azione che preveda il "chi", il "cosa" ed il "come" in ordine all'attuazione dell'intervento di emergenza.

Per tale motivo la normativa protezionistica, ha stabilito che gli addetti alle squadre di primo soccorso devono essere formati, addestrati ed aggiornati periodicamente, affinché possano intervenire adeguatamente in attesa dell'arrivo dell'unità di emergenza sanitaria. Pertanto, all'addetto al primo soccorso aziendale designato, è stata erogata un'adeguata formazione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso.

Di seguito si riportano i compiti dell'addetto al servizio di primo soccorso:

- presta il primo soccorso immediato all'infortunato, in attesa del servizio ambulanza che verrà chiamato su disposizione dell'addetto stesso che ne accerta l'esigenza di trasporto al più vicino ospedale;
- collabora con il datore di lavoro, qualora lo stesso non provveda ad assumere direttamente tali compiti, alla gestione operativa ed al miglioramento del servizio stesso.

4. PROCEDURE IMPARTITE

a) Per tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori saranno distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- ☒ tutti i dipendenti devono conoscere il nome dell'incaricato del primo soccorso.
- ☒ il lavoratore che assiste ad un infortunio, deve prima di tutto intervenire sulle cause che lo hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso (vedi le procedure su come salvaguardare se stessi nel piano di primo soccorso).
- ☒ dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto prima possibile con l'addetto al primo soccorso e richiederne l'intervento urgente.
- ☒ ogni lavoratore deve prestare disponibilità all'incaricato di primo soccorso in caso di infortunio: quando occorre infatti, l'addetto al primo soccorso è autorizzato a richiedere l'aiuto di altri lavoratori che possano risultare utili.

b) Per gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso

All'addetto al primo soccorso sarà distribuita la seguente documentazione, relativa alle procedure da attuare in caso di emergenza sanitaria:

- ☒ approccio all'infortunato:
 - mantenere la calma;
 - sul luogo dell'infortunio qualificarsi subito come addetto al soccorso;
 - occuparsi con calma dell'infortunato;
 - valutare se necessita altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo le persone utili;
- ☒ proteggere se stessi:
 - osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potranno incontrare durante l'effettuazione dell'intervento di primo soccorso;
 - adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati;
 - evitare comunque di fare gli eroi e di infortunarsi;
- ☒ proteggere l'infortunato:
 - intervenire con la massima rapidità possibile;
 - osservare bene il luogo dell'infortunio per individuare tutti i pericoli che possono aggravare la condizione dell'infortunato;
 - intervenire per ridurre oppure eliminare i rischi per l'infortunato possibilmente senza spostarlo se si sospetta una lesione della colonna vertebrale;
 - spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi;
 - fare assumere una posizione di sicurezza più adeguata alla situazione (vedi manuale di primo soccorso);
- ☒ procedure di attivazione del soccorso esterno.

L'attivazione del soccorso esterno deve essere preceduta dalla raccolta di informazioni che poi saranno comunicate ai soccorritori.

A. Raccogliere informazioni.

L'addetto al primo soccorso deve cercare di rendersi conto di:

- cosa è successo:
 - chiedendo all'infortunato, se in stato di coscienza vigile;
 - chiedendo ai lavoratori che hanno assistito all'infortunio;
 - valutando rapidamente le caratteristiche del luogo dell'infortunio al fine di acquisire tali informazioni;
- quante persone sono coinvolte;
- qual è il loro stato di gravità.

B. Chiamare il soccorso esterno

- L'addetto al primo soccorso deve sempre fare in modo che, in ogni caso, accanto all'infortunato rimanga almeno una persona, meglio se un soccorritore specializzato;
- l'addetto al primo soccorso, se la gravità dell'infortunio lo consente (lussazione, distorsione, frattura composta dopo idonea immobilizzazione, tagli non trattabili sul posto, scheggia nell'occhio dopo

bendatura etc.) ed è stato predisposto un mezzo idoneo dalla scuola, deve trasportare in modo rapido l'infortunato presso il pronto soccorso più vicino;

- l'addetto al primo soccorso non deve mai, tranne nelle condizioni in cui ci sia un pericolo grave che può coinvolgere il luogo dell'infortunio, permettere che sposti o si muova l'infortunato incosciente o che abbia ricevuto un colpo forte alla testa oppure alla schiena: in questi casi aspettare l'ambulanza.

Nel dubbio chiamare sempre l'ambulanza e non muovere l'infortunato.

- Nel caso l'addetto al primo soccorso decida di richiedere l'intervento dell'ambulanza deve comporre il numero telefonico della centrale di soccorso oppure il 118 ed eventualmente anche il 113 ed il 112 ed ancora se utile il numero dei Vigili del Fuoco, dei tecnici dell'Enel etc.;
- riferire al centralino del soccorso sanitario possibilmente tutte le seguenti informazioni:
 - che cosa è successo;
 - quante persone sono coinvolte;
 - quali sono le loro condizioni;
 - dove è avvenuto l'incidente;
 - specificare se esistono condizioni particolari di Accesso o logistiche dell'azienda che rendono difficile il soccorso o situazioni che possono facilitare l'accesso eventualmente anche dell'elicottero o di altri mezzi particolari di soccorso;

- si è approntato un cartello nel quale sono raccolte sinteticamente le informazioni fondamentali. Tale cartello viene posizionato in corrispondenza della postazione telefonica.

☒ Procedure di soccorso dell'infortunato.

- Mantenere sempre un atteggiamento calmo: ragionare sempre prima di agire, dare l'impressione che tutto è sotto controllo, che si sa esattamente quello che si sta facendo; rassicurare l'infortunato; se possibile spiegare quello che si sta facendo;
- effettuare solo gli interventi strettamente necessari: seguire a questo proposito le indicazioni del manuale di primo soccorso eventualmente integrate da quelle più specifiche fornite dai sanitari che effettuano i corsi di formazione;
- valutare le condizioni dell'infortunato: controllare lo stato di coscienza, il respiro, il polso, la presenza di gravi emorragie, la presenza di fratture; valutare la possibilità di frattura vertebrale;
- se l'infortunato è cosciente parlargli per tranquillizzarlo e se possibile, senza affaticarlo, chiedergli notizie utili ai fini del soccorso (cosa è successo, soffri di cuore, dove ti fa male, sei diabetico, hai battuto la schiena o la testa, ti fa male la testa, ti viene da vomitare etc.);
- se l'infortunato è incosciente e vomita, o comunque rischia il soffocamento: liberare le vie aeree (allontanare corpi estranei dalla bocca, ruotargli il capo di lato);
- se l'infortunato è incosciente e non respira, iniziare la respirazione artificiale; se il cuore non batte, iniziare il massaggio cardiaco;
- spostare o collocare il posizioni più sicure l'infortunato solo per evitare un danno più grave soprattutto se si sospetta una frattura vertebrale.

5. INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI MINIMI

a) Individuazione ed ubicazione

Elenco dei dispositivi di prevenzione individuali e delle attrezzature messe a disposizione dell'addetto per l'effettuazione degli interventi di emergenza sanitaria e loro ubicazione.

Presidi primo soccorso aziendale

Presso la scuola (una per ogni plesso) sarà a disposizione una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari di seguito elencati ed il contenuto minimo verrà adeguato qualora ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 15 luglio 2003 n° 388, sarà aggiornato, tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, con decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Sociali.

CONTENUTO MINIMO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Allegato 1 D.M. 388/2003)	
Presidi	Quantità
Guanti sterili monouso	5 paia
Visiera paraschizzi	1
Flacone di soluzione cutanea	1
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro	3
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml	10
compresse di garza sterile 10x10 in buste singole	2
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole	2
teli sterili monouso	2
pinzette da medicazione sterili monouso	2
confezione di rete elastica di misura media	1
confezione di cotone idrofilo	1
confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	2
rotoli di cerotto alto 2,5cm	2
paio di forbici	1
lacci emostatici	3
confezioni di ghiaccio pronto all'uso	2
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	2
termometro	1
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	1

b) Procedure di custodia e controllo

L'addetto al primo soccorso deve verificare che siano garantite le condizioni che seguono:

- i presidi di primo soccorso sono custoditi e mantenuti in idonei contenitori che ne impediscano il deterioramento (cassetta di plastica dura applicata saldamente al muro e/o borsa facilmente trasportabile a mano custodite in luoghi adeguatamente protetti e nel rispetto delle norme igieniche);
- i contenitori dei presidi di primo soccorso devono risultare chiusi con lucchetto a chiave o a combinazione. Chiave o combinazione devono essere in possesso dell'addetto al primo soccorso e sempre immediatamente disponibili;
- i presidi vanno verificati al termine di ogni intervento con particolare riguardo a:
 - eliminare il materiale scaduto, rovinato, aperto o comunque contaminato;
 - reintegrare immediatamente detto materiale;
- i presidi vanno comunque verificati almeno una volta al mese indipendentemente dal loro utilizzo.

I compiti sopra delineati sono a carico dell'addetto al primo soccorso; ogni anomalia deve essere segnalata immediatamente al datore di lavoro.

c) Gestione della cartellonistica e della segnaletica di primo soccorso

La segnaletica relativa alle attrezzature di primo soccorso è quella indicata dal D. Lgs. n° 493/96. In particolare sarà predisposto in corrispondenza della cassetta di pronto soccorso il seguente cartello:

Posizionamento Cassetta di Medicazione

Relativamente al pro-memoria di informazione da fornire al servizio di primo soccorso esterno, sarà installato il seguente cartello:

<u>SONO (INDICARE NOME E QUALIFICA)</u> telefono dalla SCUOLA _____ PLESSO _____ ubicato _____ Nella Scuola si è verificato: descrizione sintetica della situazione Sono coinvolte: indicare eventuale persone coinvolte.

Di seguito si riportano le procedure per l'addetto al primo soccorso relative all'affissione ed alla verifica dell'integrità nel tempo, della cartellonistica e della segnaletica inerente gli interventi di emergenza sanitaria.

In particolare, l'addetto al primo soccorso deve verificare che:

- ☒ l'area di ubicazione dei presidi di primo soccorso siano segnalate adeguatamente;
- ☒ il telefono abilitato alle chiamate dei soccorsi sia sempre facilmente raggiungibile;
- ☒ in prossimità dei telefoni sia sempre presente il pro-memoria di informazioni da fornire al servizio di pronto soccorso esterno.

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO

a) Informazione

La documentazione riportata nel presente piano di primo soccorso è stata consegnata in data odierna all'addetto al primo soccorso.

b) Formazione.

Sarà erogato un corso di formazione specifico per l'addetto al servizio di primo soccorso. Tale corso, svolto da personale medico e della durata di 12 ore, avrà come tema tutti gli argomenti previsti nell'allegato 4 del D.M. 15 luglio 2003 n° 388.

Sarà, inoltre, previsto un corso di aggiornamento a scadenza di circa tre anni dalla data di effettuazione del corso specifico di addetto al primo soccorso, conformemente a quanto contemplato dal D.M. n° 388/2003, mirato soprattutto alla verifica degli aspetti pratici dell'intervento di emergenza.

La documentazione riportata nel piano di primo soccorso è stata consegnata in data odierna al RLS.

In questa occasione si sono diffuse in particolare le procedure di attivazione dell'addetto al primo soccorso ed il comportamento da tenere da parte di tutti i lavoratori in caso di emergenza sanitaria.

E' prevista inoltre la consegna di materiale informativo ad ogni nuovo assunto e la riconsegna di detto materiale a tutti i dipendenti ogni due anni.

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una più adeguata gestione delle emergenze.

Numeri di EMERGENZA

Evento	Chi chiamare	Soccorsi esterni	
		Numero	Sede
Incendio, crollo, fuga di gas	Vigili del fuoco	115	
Ordine pubblico	Carabinieri	112	
	Servizio pubblico di emergenza	113	
	Polizia municipale		
Infortunio	Pronto soccorso sanitario	118	
Servizi luce, acqua, gas			

Modello di CHIAMATA di EMERGENZA

Nel presente modello di chiamata di emergenza sono riporti sinteticamente tutti i dati che occorre fornire al soccorritore allorché si verifichi un'emergenza e si effettui la relativa chiamata; esso va esposto in modo ben visibile nei luoghi da dove viene inoltrata la chiamata.

Dati	
Nominativo	(nome e qualifica di chi sta chiamando, es: Mario Rossi)
Telefono dalla ...	(dire il nome dell'azienda e l'indirizzo preciso, il numero di telefono)
Nell'azienda si è verificato ...	(descrizione sintetica dell'evento)
Sono coinvolte ...	(indicare il numero di eventuali persone coinvolte)
Al momento la situazione è ...	(descrivere sinteticamente la situazione attuale)

Modulo di EVACUAZIONE

Ad esodo avvenuto, il responsabile dopo aver effettuato una verifica dei presenti nel punto di raccolta, accertando se vi siano dispersi e/o danni alle persone, compila il presente modulo. I nominativi degli eventuali dispersi e feriti è comunicato urgentemente alle squadre di soccorso esterne.

Azienda	
Luogo di lavoro	
Punto di raccolta	
Persone evacuate	
Feriti	
Presunti dispersi	
Nominativo coordinatore	
Nominativo feriti:	
Firma	

Contenuto della cassetta di PRIMO SOCCORSO

Nell'azienda sono presenti cassette di primo soccorso. Le stesse sono indicate con segnaletica appropriata e l'ubicazione in azienda è riportata sulle tavole grafiche allegate.

La cassetta di primo soccorso contiene:

- guanti sterili monouso (5 paia);
- visiera paraschizzi;
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- teli sterili monouso (2);
- pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- confezione di rete elastica di misura media (1);
- confezione di cotone idrofilo (1);
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
- un paio di forbici;
- lacci emostatici (3);
- ghiaccio pronto uso (2);
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- termometro;
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

INDICE

Premessa	pag.	2
Dati identificativi aziendali	pag.	5
Descrizione dei luoghi di lavoro	pag.	7
Mezzi ed impianti antincendio	pag.	11
Assegnazione degli incarichi e dei compiti	pag.	13
Gestione delle emergenze specifiche	pag.	15
Gestione delle emergenze generali	pag.	18
Informazione e formazione	pag.	22
Planimetrie di evacuazione	pag.	23
Piano di primo soccorso	pag.	24
Appendice	pag.	29

INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Immagini satellitari Google Maps (2018-2019)

	TELEFONO EMERGENZE
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE
	USCITA DI SICUREZZA
	PRIMO SOCCORSO
	ALLARME ANTINCENDIO
	INDICAZIONE DI POSIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	PULSANTE DI ALLARME
	PUNTO DI RACCOLTA
	VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1
	USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3
	USCITA DI SICUREZZA N. 4
	USCITA DI SICUREZZA N. 5
	USCITA DI SICUREZZA N. 6




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
sede centrale
Planimetria Generale

versione 1.0 - ottobre 2022

Consulenza Tecnica:

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore

via Raiola n° 12 - 84012 - ANGI (SA) - P.I. VA. 03759130655



INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



	TELEFONO EMERGENZE
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE
	USCITA DI SICUREZZA
	PRIMO SOCCORSO
	ALLARME ANTINCENDIO
	INDICAZIONE DI POSIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	PULSANTE DI ALLARME
	PUNTO DI RACCOLTA
	VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1
	USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3
	USCITA DI SICUREZZA N. 4
	USCITA DI SICUREZZA N. 5
	USCITA DI SICUREZZA N. 6




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE sede centrale PIANO TERRA


versione 1.0 - ottobre 2022

Consulenza Tecnica

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Padellaro

via Raitola n° 12 - 84012 - ANGRI (SA) - P.I. VA. 03759130655






	TELEFONO EMERGENZE
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE
	USCITA DI SICUREZZA
	PRIMO SOCCORSO
	ALLARME ANTINCENDIO
	INDICAZIONE DI POSIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	PULSANTE DI ALLARME
	PUNTO DI RACCOLTA
	VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1
	USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3
	USCITA DI SICUREZZA N. 4
	USCITA DI SICUREZZA N. 5
	USCITA DI SICUREZZA N. 6



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
sede centrale
PIANO PRIMO

versione 1.0 - ottobre 2022

Consulenza Tecnica:
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore
via Raiola n° 12 - 84012 - ANGI (SA) - P.IVA. 03759130655



INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA




immagine satellitare (da Google Earth)

	TELEFONO EMERGENZE
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE
	USCITA DI SICUREZZA
	PRIMO SOCCORSO
	ALLARME ANTINCENDIO
	INDICAZIONE DI POSIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	PULSANTE DI ALLARME
	PUNTO DI RACCOLTA
	VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1
	USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3
	USCITA DI SICUREZZA N. 4
	USCITA DI SICUREZZA N. 5
	USCITA DI SICUREZZA N. 6



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
sede centrale
PIANO SECONDO

versione: 1.0 - ottobre 2022
Consulenza Tecnica:
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore
via Raiale n° 12 - 84012 - ANGI (SA) - P.IVA. 03759130655



INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



Progetto Architetto: G. Rossi (1999/2001/2002)

	TELEFONO EMERGENZE
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE
	USCITA DI SICUREZZA
	PRIMO SOCCORSO
	ALLARME ANTINCENDIO
	INDICAZIONE DI POSIZIONE
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	PULSANTE DI ALLARME
	PUNTO DI RACCOLTA
	VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1
	USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3
	USCITA DI SICUREZZA N. 4
	USCITA DI SICUREZZA N. 5
	USCITA DI SICUREZZA N. 6




PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
sede centrale
PALESTRA

versione 1.0 - ottobre 2022

Consultenza Tecnica:

STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore

via Raiola n° 12 - 84012 - ANGRI (SA) - P.I. VA. 03759130655



INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



immagine satellitare (fonte: mappe apple inc.)

INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



immagine satellitare (fonte: mappe apple inc.)

TELEFONO EMERGENZE	ALLARME ANTINCENDIO
ESTINTORE A POLVERE	INDICAZIONE DI POSIZIONE
ESTINTORE A CO2	QUADRO ELETTRICO GENERALE
IDRANTE	PULSANTE DI ALLARME
USCITA DI SICUREZZA	PUNTO DI RACCOLTA
PRIMO SOCCORSO	VIA D'ESODO
USCITA DI SICUREZZA N. 1	USCITA DI SICUREZZA N. 2
USCITA DI SICUREZZA N. 3	USCITA DI SICUREZZA N. 4



Plesso distaccato PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Piano Seminterrato

versione 1.0 - ottobre 2022
Consulenza Tecnica
STUDIO TECNICO Fortinato
via Rualda n° 12 - 54012 - ANGRİ (SA) - P.I.V.A. 03799130655




INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



immagine satellitare (fonte: mappe apple map)

	TELEFONO EMERGENZE		ALLARME ANTINCENDIO
	ESTINTORE A POLVERE		INDICAZIONE DI POSIZIONE
	ESTINTORE A CO2		QUADRO ELETTRICO GENERALE
	IDRANTE		PULSANTE DI ALLARME
	USCITA DI SICUREZZA		PUNTO DI RACCOLTA
	PRIMO SOCCORSO		VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1		USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3		USCITA DI SICUREZZA N. 4



Plesso distaccato
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Piano terra

versione 1.0 - ottobre 2022
Costruzioni Pavesi
STUDIO TECNICO COSTRUZIONI PAVESI
via Raissa n° 12 - 44012 - ANGRÌ (SA) - P.I.V.A. 03799190655




INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



immagine satellitare (font: mappe apple inc.)



	TELEFONO EMERGENZE		ALLARME ANTINCENDIO
	ESTINTORE A POLVERE		INDICAZIONE DI POSIZIONE
	ESTINTORE A CO2		QUADRO ELETTRICO GENERALE
	IDRANTE		PULSANTE DI ALLARME
	USCITA DI SICUREZZA		PUNTO DI RACCOLTA
	PRIMO SOCCORSO		VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1		USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3		USCITA DI SICUREZZA N. 4



Plesso distaccato
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Piano Primo


versione 1.0 - ottobre 2022
Consulenza Tecnica:
STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore
via Raiola n° 12 - 84012 - ANGI (SA) - P.IVA. 03759130655



immagine satellitare (fonte: mappe apple inc.)

INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA

	TELEFONO EMERGENZE		ALLARME ANTINCENDIO
	ESTINTORE A POLVERE		INDICAZIONE DI POSIZIONE
	ESTINTORE A CO2		QUADRO ELETTRICO GENERALE
	IDRANTE		PULSANTE DI ALLARME
	USCITA DI SICUREZZA		PUNTO DI RACCOLTA
	PRIMO SOCCORSO		VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1		USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3		USCITA DI SICUREZZA N. 4





Plesso distaccato

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Piano Secondo

versione 1.0 - ottobre 2022
 Consulenza Tecnica:
 STUDIO TECNICO Dott. Ing. Giovanni Pastore
 Via Raissa n° 12 - 84012 - ANGI (SA) - P.IVA. 03759130655






INDICAZIONE PUNTI DI RACCOLTA



immagine satellitare (fonte: mappe apple inc.)

	TELEFONO EMERGENZE		ALLARME ANTINCENDIO
	ESTINTORE A POLVERE		INDICAZIONE DI POSIZIONE
	ESTINTORE A CO2		QUADRO ELETTRICO GENERALE
	IDRANTE		PULSANTE DI ALLARME
	USCITA DI SICUREZZA		PUNTO DI RACCOLTA
	PRIMO SOCCORSO		VIA D'ESODO
	USCITA DI SICUREZZA N. 1		USCITA DI SICUREZZA N. 2
	USCITA DI SICUREZZA N. 3		USCITA DI SICUREZZA N. 4



Plesso distaccato
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Piano Terzo

versione 1.0 - ottobre 2022
Consulenza Tecnica
STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI PAOLETTI
via Raicola n° 12 - 84012 - ANGRÌ (SA) - P.I. VA. 03759130655

